

NACIONALNI REGISTAR OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU CRODIAB

National Diabetes Registry *CroDiab*

IZVJEŠĆE ZA 2022.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Zagreb, 2023.

Tamara Buble, mag. soc., mag. ethnol. et anthrop., Marko Čavljina, dipl. pov., dipl. soc.

IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU

SAŽETAK

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću osnovan je 2000. godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Prijava je od 2004. godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću. U Republici Hrvatskoj je, prema podacima CroDiab registra i Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH), u 2022. godini registrirano 388.213 osoba s dijagnozom šećerne bolesti.

U 2022. godini pristigle su BIS (engl. Basic Information Sheet) prijave za 58.050 osobe sa šećernom bolešću. Regulacija glikemije bila je dobra ($\text{HbA1c} < 6,5\%$) u 35,28%, granično zadovoljavajuća ($6,5\% < \text{HbA1c} < 7,5\%$) u 36,59%, a loša ($\text{HbA1c} > 7,5\%$) u 28,13% bolesnika uz prosječne vrijednosti (aritmetička sredina ± standardna devijacija) $\text{HbA1c} 7,13 \pm 1,45$, glikemije natašte $8,1 \pm 2,84$ te postprandijalne glikemije $8,96 \pm 3,35$.

SUMMARY

Croatian National Diabetes Registry was founded in 2000 with the aim of improving health care of persons with diabetes mellitus, assessing the prevalence and incidence of diabetes mellitus and its acute and chronic complications, monitoring morbidity, mortality and other clinical care quality indicators on a national level. Since 2004, registration has been mandatory for all general practitioners and hospital physicians treating persons with diabetes mellitus.

The overall number of patients registered in the CroDiab registry in 2022 was 388.213, while quality indicators were collected for 58.050 patients. Glycaemic regulation was good ($\text{HbA1c} < 6.5\%$) in 35,28% of cases, intermediate ($6.5\% < \text{HbA1c} < 7.5\%$) in 36,59% and poor ($\text{HbA1c} > 7.5\%$) in 28,13% of patients with average value (mean ± standard deviation) of HbA1c being $7,13 \pm 1,45$, fasting glucose $8,1 \pm 2,84$, and postprandial glucose $8,96 \pm 3,35$.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab – National Diabetes Registry CroDiab

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću osnovan je 2000. godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Nacionalni registar od velikog je značaja za planiranje preventivnih akcija i redukciju troškova u zdravstvenoj zaštiti, a ne manje važna njegova uloga je i unapređenje i osiguranje kvalitetnije skrbi bolesnicima. Prijava je od 2004. godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću i koji su dužni prijaviti sve BIS podatke (Basic information sheet; definiran od Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne dijabetološke federacije kao optimalan skup informacija potrebnih za praćenje i unapređenje kvalitete dijabetološke skrbi) za sve osobe sa šećernom bolešću u svojoj skrbi, svake godine jedanput.

Osim aktivnog prijavljivanja CroDiab registru priključuju se i ostale baze podataka relevantne za praćenje osoba sa šećernom bolešću. Tijekom 2011. godine uspostavljena je razmjena podataka s bazom podataka Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Hrvatske (CEZIH), od 2015. godine uključeni su i podaci panela, a od 2017. godine registru je priključena i evidencija hospitalizacija, rehabilitacija i dnevnih bolnica prilikom priključivanja CroDiab registra NAJS-u (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav, Hrvatski zavod za javno zdravstvo).

Dijagnostički entiteti obuhvaćeni praćenjem definirani su prema MKB-10 klasifikaciji (E10-E14 -diabetes mellitus tip 1, tip 2, drugi, malnutričijski, nespecificirani, G63.2 – dijabetičke polineuropatije, H36 - dijabetička retinopatija) i ICF klasifikaciji (b540 - general metabolic functions, b279 - additional sensory functions other specified and unspecified, b298 - sensory functions and pain, other specified, b2108 - seeing functions, other specified).

U CroDiab registru sveukupno je u 2022. bilo registrirano 388.213 osoba sa šećernom bolešću od čega je u 2022. godini 333.856 pacijenata koristilo primarnu zdravstvenu zaštitu, a pristigle su BIS prijave za 58.050 pacijenta.


Regulacija glikemije bila je dobra ($HbA1c < 6,5\%$) u 35,28%, granično zadovoljavajuća ($6,5\% < HbA1c < 7,5\%$) u 36,59%, a loša ($HbA1c > 7,5\%$) u 28,13% bolesnika uz prosječne vrijednosti (aritmetička sredina± standardna devijacija) $HbA1c 7,13 \pm 1,45$, glikemije nataše $8,1 \pm 2,84$ te postprandijalne glikemije $8,96 \pm 3,35$.

Prosječne vrijednosti (aritmetička sredina± standardna devijacija) ostalih najznačajnijih rizičnih faktora za razvoj kroničnih komplikacija bolesti bile su: ITM $30,22 \pm 5,42\text{kg/m}^2$, sistolički krvni tlak $133 \pm 13,35\text{ mmHg}$, dijastolički krvni tlak $79 \pm 7,5\text{ mmHg}$, ukupni kolesterol $4,97 \pm 1,63\text{ mmol/l}$, HDL - kolesterol $1,31 \pm 0,35\text{ mmol/l}$, LDL - kolesterol $2,82 \pm 1,63\text{ mmol/l}$, trigliceridi $2,26 \pm 2,71\text{ mmol/l}$, a 16,04% bolesnika bili su pušači.

U Republici Hrvatskoj, prema ukupno pristiglim podacima s 2022. godinom registrirano je 388.213 osoba s dijagnozom šećerne bolesti (E10-E14). U 2022. kao dijabetičari su klasificirane sve osobe za koje je stigla barem jedna BIS prijava, ili su imale najmanje dva posjeta liječniku opće prakse s glavnom ili dodatnom dijagnozom E10-E14 ili najmanje dva recepta s glavnom ili dodatnom dijagnozom E10-E14, ili su imale najmanje dva recepta s ATK šifrom A10, isključujući šifru A10BA. Osim toga, kao dijabetičari su klasificirane i sve osobe s popunjениm dijabetes panelom, ako uz to imaju najmanje jedan posjet liječniku opće prakse s glavnom ili dodatnom dijagnozom E10-E14 ili najmanje jedan recept s dijagnozom E10-E14, ili su imale najmanje jedan recepta s ATK šifrom A10, isključujući šifru A10BA.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću

Slika - Figure 1. Broj bolesnika u registru na kraju godine - Number of patients in the Registry ,end of year data



Tablica - Table 1. Indikatori šećerne bolesti - Diabetes indicators

RIZIČNI FAKTORI ZA RAZVOJ KOMPLIKACIJA (U OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU) – RISK FACTORS FOR COMPLICATIONS (IN PERSONS WITH DIABETES)		
HbA1c: Udio bolesnika s vrijednostima u posljednjih 12 mjeseci – HbA1c: Percent tested in the last 12 months	CroDiab (DiabCare System)_2022	80,58%
HbA1c: Udio bolesnika s HbA1c >7,5% u posljednjih 12 mjeseci – HbA1c: Percent >7.5% in the last 12 months	CroDiab (DiabCare System)_2022	28,13%
Lipidi: Udio bolesnika s profilom lipida u posljednjih 12 mjeseci – Lipids: Percent with lipid profile in the last 12 months	CroDiab (DiabCare System)_2022	90,84%
Lipidi: Udio bolesnika s vrijednostima ukupnog kolesterolja >4,5 mmol/l – Lipids: Percent with total cholesterol >4.5 mmol/l	CroDiab (DiabCare System)_2022	59,84%
Lipidi: Udio bolesnika s vrijednostima LDL >2.5 mmol/l – Lipids: Percent with LDL >2.5 mmol/l	CroDiab (DiabCare System)_2022	56,57%
Lipidi: Udio bolesnika s vrijednostima HDL <1.00 mmol/l – Lipids: Percent with HDL <1.00 mmol/L	CroDiab (DiabCare System)_2022	13,85%
Lipidi: Udio bolesnika s vrijednostima triglicerida >1.7 mmol/l – Lipids: Percent with triglycerides >1.7 mmol/l	CroDiab (DiabCare System)_2022	46,54%
Mikroalbuminurija: Udio bolesnika testiranih u posljednjih 12 mjeseci – Microalbuminuria: Percent tested in the last 12 months	CroDiab (DiabCare System)_2022	na
Mikroalbuminurija: Udio bolesnika s mikroalbuminurijom u posljednjih 12 mjeseci – Microalbuminuria: Percent with microalbuminuria in the last 12 months	CroDiab (DiabCare System)_2022	na
Krvni tlak: Udio bolesnika s vrijednostima u posljednjih 12 mjeseci – Blood pressure: Percent tested in the last 12 months	CroDiab (DiabCare System)_2022	93,95 %
Krvni tlak: Udio bolesnika s RR>130/80 u posljednjih 12 mjeseci – Blood pressure: Percent with BP >130/80 in the last 12 months	CroDiab (DiabCare System)_2022	52,08%
Udio bolesnika koji puše – Percent of persons with diabetes who smoke	CroDiab (DiabCare System)_2022	16,04%
Udio bolesnika s ITM≥25 kg/m² ($\geq 30 \text{ kg/m}^2$) – Percent with BMI $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ ($\geq 30 \text{ kg/m}^2$)	CroDiab (DiabCare System)_2022	85,08% (36,59%)